

製品安全データシート

製造者情報

会 社：同和化学株式会社
住 所：神奈川県横須賀市内川1-4-17
担当部門：営業部 石黒 和之
電話番号：046-835-6553 FAX 番号：046-835-6144
作成年月日：2016年5月25日 全4ページ
整理番号：6003

製 品 名

中性除錆剤 B L A S T O - B u m

物質の特定

単一製品・混合物の区別 : 混合物
化学品名 : (主成分) 有機酸アミン塩
官報公示整理番号(化審法) : 記載あり
化学物質管理促進法 : 第一種、第二種指定化学物質の対象物ではない。
安衛法第57条の2 : 通知対象物ではない。
毒物及び劇物取締法 : 対象物ではない。

危険有害性の分類

GHSの分類

物理化学的危険性 : 水反応可燃性化学品 区分外
人健康有害性 : 急毒性(経口) 区分4

上記で記載がない危険有害性は分類対象外か分類できない

ラベル要素

絵表示またはシンボル：



注意喚起 : 警告
危険有害性情報 : 飲み込むと有害

注意書き

予防策 : 用途以外には使用しないこと
取り扱う際には保護マスク・保護眼鏡・保護手袋を使用すること。
対応 : 使用目的以外の所に付着した場合、速やかに布などで拭きとる
保管 : 保管の際、必ず密閉し温度40℃以下の所、直射日光の当たらない所に保管する。
廃棄 : 法令に従って廃棄すること。

応急措置

- 吸引した場合 : 新鮮な空気の場所に移動させ安静にし、必要に応じて医師の診断を受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 多量の水及び石鹼で洗い流す。症状が出た場合には、必要に応じて医師の診断を受ける。
- 目に入った場合 : 直ちに清浄な流水で15分以上洗眼した後、医師の処置を受ける
- 飲み込んだ場合 : 水で口の中を洗浄する。可能であれば吐き出させ、直ちに医療措置を受ける手配をする。
- 応急措置をする者の保護 : 救助者は必ず保護具を着用する。
-

火災時の措置

- 消化剤 : 粉末消火剤、水溶性液体用泡消火剤、二酸化炭素、砂、噴霧水
- 特定消火法 : 消火作業は、可能な限り風上から行う。
- 消化を行う者の保護 : 消火作業の際は、必ず保護具を着用する。
-

漏出時の措置

- 人体に対する注意事項 : 屋内の場合、処理が終わるまで十分換気する。
作業の際には必ず保護具を着用し、飛沫等が皮膚に付着したりガスを吸引しないようにする。
- 環境に対する注意事項 : 流出した製品が河川等に排出され、環境へ影響を起こさないようにする。
- 除去方法 : 少量の場合は、乾燥砂、土、おがくず、ウエス等に吸収させて密閉できる空容器に回収する。残りは大量の水で洗い流す。
大量の場合は、盛り土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いてから処理する。
-

取り扱い及び保管上の注意

取り扱い

- 技術的対策 : 皮膚、粘膜または着衣に触れたり、目に入らないようにする。
適切な保護具を着用する。
容器を転倒させる、落下させる、衝撃を加える、又は引きずる等の、乱暴な取り扱いはしてはならない。
- 注意事項 : 取り扱う場合は、局所排気内、または全体換気の設備のある場所で取り扱う。

保管

- 適切な保管条件 : 通気の良い場所で容器を密閉し保管する。直射日光、温度(40℃以上)多湿を避けて保管する。
-

暴露防止及び保護措置

設備対策	: 局所換気装置、全体換気の使用。
許容濃度	
管理濃度	: 設定されていない
日本産業衛生学会	: 設定されていない (2015年度版)
ACGIH	: 設定されていない (2015年)
保護具	
呼吸器用の保護具	: 簡易衛生マスク
手の保護具	: ゴム手袋
目の保護具	: ゴーグル型保護眼鏡
皮膚及び身体の保護具	: 非浸透性の保護具

物理的及び化学的性質

物理的状态

形状	: 液体 (20℃)
色	: 無色または淡黄色
pH	: 6.5 ~ 7.0
比重	: 1.125 (20℃)
溶解性	: 水に可溶

安定性及び反応性

光	: 光に当たると変色する可能性がある。
熱	: 通常の取り扱い条件では安定。
衝撃	: 通常の取り扱い条件では安定。

有害性情報

急性毒性	: LD50 (経口ラット) 1900 mg/kg (注1)
局所効果	: 経験上、目、皮膚を刺激する可能性がある。

注1) LD50: この値は使用する原料のLD50値から計算した値です。

環境影響情報

移動性	: 大気、水域、土壌に移動する可能性がある。
-----	------------------------

廃棄場の注意

残余廃棄物	: 都道府県知事の許可を受けた産廃処理業者に内容を明確にして処理を委ねる。
汚染容器・包装	: 空容器を廃棄する場合、内容物を完全に除去した後に処分する。

輸送上の注意

- 国際分類・国連番号 : 分類基準に該当しない。
- 輸送の特定の安全対策及び条件 : 容器の漏れがないことを確かめ、店頭、落下しないよう丁寧に対処。
- 直射日光、高温(40℃以上)、多湿を避けて取り扱う。
-

適用法令

- 火薬類取締法 : 該当しない
- 高圧ガス保安法 : 該当しない
- 消防法 : 該当しない
- 毒物及び劇物取締法 : 該当しない
- 労働安全衛生法 : 危険物 該当しない
: 特化則 該当しない
: 有機則 該当しない
: 表示物質 該当しない
: 通知対象物 該当しない
- 化審法 : 特定化学物質・監視化学物質・優先評価化学物質に該当しない
- 船舶安全法 : 該当しない
- 航空法 : 該当しない
- 海洋汚染防止法 : バラ積み輸送 未査定液体物質
: 個品輸送 該当しない
- 化学物質管理促進法 : 該当しない
-

* 記載内容は現時点で入手出来た資料や情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確さ、安全性を保証するものではありません。

* 注意事項は通常取り扱いを対象としたものですが、特別な取り扱いをする場合には、新たに用途用法に適した安全対策を講じた上で実施願います。

* 本製品を使用する前に製品情報を熟読し、使用方法・性状などをご理解して頂いた上、ご自身の判断にてご使用願います。

* すべての化学品には未知の有害性があり得るため、取り扱いには細心の注意が必要です。ご使用各位の責任において、安全な使用条件を設定くださるようお願い申し上げます。